



CHAPAS Y  
HERRAJES



Paseo Sandra 3200, col. Valle del Mirador, Monterrey, NL CP. 64750 - tel. (81) 8218-0672 - info@chapasyherrajes.com - www.chapasyherrajes.com



# CHAPAS Y HERRAJES



mod. KIL Entry & Clutch

Trim de manija rectangular con llave.

US26D

- Se puede utilizar con Barra de pánico serie 1000 y serie 2000



mod. F1000V AL 33" 32D

Barra de pánico vertical para anchos de puertas entre 28" hasta 36", Grado 1, Heavy Duty, UL, ANSI A156.2, Fire Rated.

US32D



mod. 320

Strike para puertas dobles con Barra de pánico 8300 y 8400.

US32D



mod. LE-08-2 Entry

Trim de manija rectangular con cilindro y escudo.

US32D

- Se puede utilizar con Barra de pánico serie 1000 y serie 2000



mod. 2000R

Barra de pánico horizontal, acabado aluminio, Grado 1, Standard Duty, UL, ANSI A156.2.

33"

42"



mod. 8300

Barra de pánico horizontal para diferentes anchos de puertas.

Aluminio



mod. F1000R AL 33" 32D

Barra de pánico horizontal para anchos de puertas entre 28" hasta 36", Grado 1, Heavy Duty, UL, ANSI A156.2, Fire Rated.

US32D



mod. 2000V

Barra de pánico vertical, acabado aluminio, Grado 1, Heavy Duty, UL, ANSI A156.2.

33"

42"



mod. 8400

Barra de pánico vertical para diferentes anchos de puertas y hasta 7'.

Aluminio



# CHAPAS Y HERRAJES



mod. BPA

Alarma para Barras de pánico 8300

US32D



mod. R08

Trim de manija rectangular con llave.

US26D

\*Se puede utilizar con Barra de pánico serie 8000.



mod. 9800TGD

Barra de pánico vertical para colocar en vidrio.  
US32D  
Aluminio



mod. ETR

Kit de extensión para Barra de pánico 8400 puertas de 8' hasta 10'.

Aluminio



mod. 9300

Barra de pánico horizontal para diferentes tamaños de puertas.

US32D

Aluminio



mod. ETR

Kit de extensión para Barra de pánico 9400 puertas de 8' hasta 10'.

Aluminio



mod. HRS05

Trim de gatillo con jaladera rectangular y cilindro.

Aluminio

\*Se puede utilizar con Barra de pánico serie 8000.



mod. 9400

Barra de pánico vertical para diferentes tamaños de puertas y hasta 7'.

US32D

Aluminio



mod. HRT05

Trim de gatillo con jaladera rectangular y cilindro.

US32D

Aluminio

- Se puede utilizar con Barra de pánico serie 9000.



# CHAPAS Y HERRAJES



mod. ZODT TGD

Trim de placa ciega para barra de pánico 9800TGD.

US32D

Aluminio



mod. KITBTS75R

Bisagra para Puertas de 180 kg y/o hasta 1.25 m de ancho.




mod. BTS 80

Bisagra hidráulica con tapa, eje, brazo y pivote.

BTS 80A para puerta de aluminio Sz 4

BTS 80/B para puerta de metal/madera Sz 4

BTS 80-6 para puerta de hasta 300 kg y/o de hasta 1.40 m de ancho



mod. BB5 NRP

Bisagra arquitectónica de 4.5" x 4.5" para puertas huecas de metal o madera de peso standard.

US26D

US32D



Set de pivotes y brazos.

CPA-440 para puerta de aluminio

CP-440 para puerta de metal/ madera

CP-60 para puerta de metal/madera o aluminio para BTS75R



mod. C300

Cerradura cilíndrica, acabado US26D Grado 2.

C310 de paso

C330 de patio

C340 de baño

C353 de entrada



# CHAPAS Y HERRAJES



mod. C300

Cerradura cilíndrica, acabado 605, 613, 619 Grado 2.

C310 de paso

C330 de patio

C340 de baño

C353 de entrada



mod. C500

Cerradura cilíndrica, acabado US26D LRC/LCC.

C510/525 de paso

C540 de baño

C550 de oficina

C553 de entrada

C570 de salón

C580 de bodega



mod. C800

Cerradura cilíndrica, acabado US26D LRC/LCC.

C810/812/825 de paso

C840/844 de baño

C850/853 de entrada

C870/880 de salón

C873 de bodega



mod. F-J

Cerradura cilíndrica, uso común, acabado US26D, Grado 2, ANSI A156.2, UL, ADA, ANSI A 117.1, manija recta

F-J-75 de paso

F-J-76 de privacidad

F-J-82 de entrada/oficina

F-J-84 salón de clases

F-J-86 de bodega



mod. J300

Cerradura interconectada función entrada, acabado US26D.

J310 single locking

J353 single locking



mod. J300

Cerradura interconectada función entrada, acabado 605, 613, 619.

J310 double locking

J353 double locking



# CHAPAS Y HERRAJES



mod. F-X

Cerradura cilíndrica, standard duty, acabado US26D, Grado 1 ANSI A156.2, UL, ADA, ANSI A 117.1, manija recta.

- F-X-76 de privacidad
- F-X-82 de entrada/oficina
- F-X-110 de intruso



mod. D2

Cerrojo standard duty, acabado cromo satinado.

- D2-D doble cilindro
- D2-S cilindro/mariposa



mod. DB 600

Cerrojo Grado 2 acabado US26D ó US32D

- DB 660 llave/mariposa
- DB 662 llave/llave



mod. GRE 600

Cierrapuertas oculto potencia fija 3, para puertas hasta 60 kg y ancho hasta 0.95 m.

Aluminio



mod. D 800

Cerrojo Grado 1.

D 860 llave/mariposa US32D

D 862 llave/llave US26D



mod. ITS 900-4

Cierrapuertas oculto potencia fija 4, para puertas hasta 80 kg y ancho hasta 1.10 m.


Aluminio



# CHAPAS Y HERRAJES

mod. HO ITS 900

Mecanismo de retención de apertura para el cierrapuertas ITS 900.



mod. ITS 96

Cierrapuertas oculto.

Potencia ajustable 1-3, para puertas de hasta 1.10 m

Potencia ajustable 2-5, para puertas de hasta 1.40 m

mod. HO KIT ITS 96

Mecanismo de retención de apertura para el cierrapuertas ITS 96.

mod. THKIT

Mecanismo de retención de apertura para el cierrapuertas ITS 91 y el ITS 93.



mod. 7305 ARP

Cierrapuertas ANSI de potencia fija 5, con brazo regular.

Acabado 689.



mod. 7436

Cierrapuertas ANSI de potencia ajustable de 3 a 6, acabado 689.

ARP - Con brazo regular

FHP - Con brazo y retención de apertura



# CHAPAS Y HERRAJES



mod. 8616

Cierrapuertas ANSI de potencia ajustable de 1 a 6, acabado 689.

ARP - Con brazo regular

DST - Con brazo de retención de mariposa

FHP - Con brazo de retención de apertura



mod. 8916 / 8959

Cierrapuertas ANSI potencia ajustable de 1-6 ó de 5-6.

AF89P - Con brazo regular

FHP - Con brazo y retención de apertura



mod. STA

Cierrapuertas ANSI anticorrosivo.

8616 ARP COV potencia ajustable de 1-6, brazo regular y tapa plástica

8616 ARP FMC potencia ajustable de 1-6, brazo regular y tapa inoxidable

8956 ARP FC potencia ajustable de 5-6, brazo regular y tapa plástica

8956 ARP FMC potencia ajustable de 5-6, brazo regular y tapa inoxidable



serie 116

Cierrapuertas de sobreponer, standard duty, cuerpo en aluminio, fuerza ajustabl de 1 a 6, Grado 1, ANSI Aluminio



serie 316

Cierrapuertas de sobreponer. Heavy duty, cuerpo en aluminio, fuerza ajustable de 1 a 6, Grado 1, ANSI Aluminio



mod. TS Kompakt

Cierrapuertas con listado UL, potencia variable 2, 3 y 4.

Brazo normal

Brazo de retención de apertura





# CHAPAS Y HERRAJES



mod. TS 83


Cierrapuertas color plata.

En 3-6 BCA, con brazo standard, para puertas de hasta 1.40 m

En 3-6 BCA/AC, cuerpo y brazo anticorrosivo, para puertas de hasta 1.40 m

En 3-6 BCA/DC, con delayed action, brazo standard, para puertas de hasta 1.40 m

En 7 BC, brazo standard, para puertas de hasta 1.60 m



mod. RTS 88

Bisagra hidráulica aerea oculta, retención de apertura 90° ó 105°.

01 - Potencia 3 kit con brazo y pivote para puertas de aluminio

Sz 3 - Potencia 3



mod. TS 91B

Cierrapuertas con mecanismo de leva y riel.

Potencia fija en 3 para puertas internas hasta 0.85 m



mod. TS 93B

Cierrapuertas con mecanismo de leva y riel.

Potencia ajustable en 2-5 para puertas hasta 1.25 m

Potencia ajustable en 5-7 para puertas hasta 1.60 m